



TOYOTA HILUX



Технічні характеристики		
Модель	2.4 D-4D	
Трансмсія	6 A/T	
Двигун		
Тип	дизельний з турбонаддувом L4 / 16-клапанний DOHC	
Код двигуна	2GD-FTV	1GD-FTV
Робочий об'єм (см³)	2 393	2 755
Діаметр циліндра × хід поршня (мм)	92,0 × 90,0	92,0 × 103,6
Ступінь стиснення	15,6 : 1	
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.)	110 (150) / 3 400	150 (204) / 3 000 - 3 400
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.)	400 / 1 600 - 2 000	500 / 1 600 - 2 800
Стандарт токсичності вихлопу	EURO 6	
Трансмсія		
Тип	6-ст. автоматична	
Тип привода	тимчасовий повний привід з можливістю підключення пониженої передачі	
Динамічні показники		
Максимальна швидкість (км/год.)	170	175
Прискорення 0-100 км/год. (сек.)	12,8	10,8
Витрата пального та викиди CO2 (значення WLTP* - розраховано згідно технічних вимог Регламенту ЄС №715/2007*2023/443EB)		
Тип пального	дизельне пальне з цетановим числом 48 або вище	
Витрата пального - комбінований цикл (л/100 км)	10,7	10,9
Викиди CO2 - комбінований цикл (г/км)	281	285
Місткість паливного бака (л)	80	
Місткість бака для рідини AdBlue (л)	17	
Кермове управління		
Тип підсилювача	гідропідсилювач	
Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)	6,4	
Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)	6,7	
Гальмівна система		
Передні гальма	вентильовані диски	
Задні гальма	барабанні / дискові ²	
Тип стоянкового гальма	ручного типу	
Підвіска		
Передня	незалежна, на подвійних поперечних важелях, пружинна, з телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості	
Задня	залежна, жорсткий міст з листовими ресорами та з телескопічними амортизаторами	
Позашляхові характеристики та кліренс		
Конструкція кузова	рамна	
Кут в'їзду (град.)	29 / 30 ²	
Кут з'їзду (град.)	26 / 24 ²	
Кут рампи (град.)	25 / 30 ²	
Максимальна глибина броду (мм)	700	
Кліренс між осями (мм)	310 / 323 ²	
Кліренс у найнижчій точці передньої підвіски (мм)	239 / 257 ²	
Кліренс у найнижчій точці задньої підвіски (мм)	227 / 203 ²	
Маса, кг		
Споряджена маса	2 175	2 200
Максимальна допустима маса	2 910	
Максимальна дозволена маса причепа без гальм	750	
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами	3 500	
Розміри вантажного відділення, мм		
Довжина	1 569	
Ширина	1 645	
Ширина між арками	1 109	
Глибина	481	
Вантажопідйомність (кг)	до 750	



Умовні позначення:

¹ — для комплектації Legend.

² — для комплектації GR Sport.

³ — для комплектації Premium.

⁴ — наведено інформацію про витрату палива та викиди CO2 згідно із Всесвітньою узгодженою методикою випробувань автомобілів малої вантажопідйомності (WLTP). Методика вимірювання WLTP – це нова, точніша процедура випробувань для вимірювання витрати палива та викидів CO2, яка реалістичніше імітує наявні умови, ніж стара методика NEDC. Однак, витрата палива в реальних умовах експлуатації відрізнятиметься від наданих, оскільки на витрату пального можуть істотно вплинути зовнішні умови – наприклад, погода (зустрічний вітер, різні температури), умови експлуатації (наприклад, повне завантаження, рух із причепом), використання додаткових споживачів енергії (наприклад, радіо, кондиціонер) і види поїздок (наприклад, лише на короткі відстані, лише рух трасами). Також, фактична витрата пального залежить від комплектації автомобіля, встановлення додаткового обладнання та стилю керування (наприклад, швидке прискорення та різке гальмування, або спокійна та рівномірна їзда).

Комплектація	Business	Comfort	Premium	Legend	GR SPORT
2.4 D-4D, 6 A/T	●	●	—	—	—
2.8 D-4D, 6 A/T	—	—	●	●	●
Екстер'єр					
Дизайн решітки радіатора та переднього бампера Legend	—	—	—	●	—
Дизайн решітки радіатора та переднього бампера GR SPORT	—	—	—	—	●
Решітка радіатора з чорною глянцевою декоративною вставкою	—	—	●	—	—
Декоративні накладки колісних арок	—	—	—	●	—
Розширювачі колісних арок	—	—	—	—	●
Гальмівні суппорти та задні амортизатори червоного кольору	—	—	—	—	●
Хромований молдинг віконної лінії	—	—	●	—	—
Задній бампер чорного кольору з декоративною накладкою GR SPORT	—	—	—	—	●
Корпуси дзеркал заднього огляду чорні нефарбовані	●	—	—	—	—
Корпуси дзеркал заднього огляду темно-сірі	—	●	●	●	●
Ручки дверей кольору кузова	●	●	—	—	—
Ручки дверей темно-сірі	—	—	●	●	●
Декоративна накладка ручки заднього борта кузова	—	—	—	●	—
Аеродинамічна дуга кузова чорного кольору	—	—	—	—	●
Рулонний тент кузова чорного кольору	—	—	—	—	●
Антенна "плавник акули" на даху	●	●	●	●	●
Бокові підніжки	—	—	●	●	●
Бризковики	●	●	●	●	●
Колісні диски:					
17" сталеві з повнорозмірними ковпаками, шини 265/65R17	●	—	—	—	—
17" легкосплавні (темно-сірі), шини 265/65 R17	—	●	—	—	—
18" легкосплавні (чорні з механічною обробкою), шини 265/60 R18	—	—	●	—	—
18" легкосплавні (чорні глянцеві), шини 265/60 R18	—	—	—	●	—
17" легкосплавні GR SPORT (чорні глянцеві), шини 265/65R17	—	—	—	—	●
Повнорозмірне сталеве запасне колесо	●	●	—	—	—
Повнорозмірне легкосплавне запасне колесо	—	—	●	●	●
Освітлення та оглядовість					
Фари					
Галогенові фари з денними ходовими вогнями	●	●	—	—	—
Світлодіодні фари головного світла з світлодіодними денними ходовими вогнями	—	—	●	●	●
Механічний коректор кута нахилу фар головного світла	●	●	—	—	—
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла	—	—	●	●	●
Світлодіодні передні протитуманні фари	—	●	●	●	●
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали	—	—	●	●	●
Сенсор освітлення	●	●	●	●	●
Фари головного світла з функцією супровідного освітлення - "Follow me home"	●	●	●	●	●
Сккла					
Акустичне лобове скло з тонованою смугою зеленого кольору	●	●	●	●	●
Тонування заднього скла кабіни та стекол задніх дверей	—	—	●	●	●
Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється	●	●	●	●	●
Обігрів лобового скла в зоні покою шіток склоочисників з автотаймером	—	—	—	—	●
Обігрів заднього скла з автотаймером	●	●	●	●	●
Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією)	●	●	●	●	●
Зовнішні дзеркала заднього огляду:					
електропривід регулювання та обігрів з автотаймером	●	●	●	●	●
електропривід складання	—	●	●	●	●
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення	—	—	●	●	●
Інтер'єр					
Оздоблення салону					
Кермо та селектор КПП оздоблені шкірою	—	●	●	●	●
Кермо оздоблене шкірою з перфорацією	—	—	—	—	●
Оздоблення сидінь тканиною	●	—	—	—	—
Оздоблення сидінь тканиною з додатковою прострочкою	—	●	—	—	—
Оздоблення сидінь шкірою ¹	—	—	●	—	—
Оздоблення сидінь шкірою з перфорацією ¹	—	—	—	●	—
Комбіноване оздоблення сидінь синтетичними шкірою та нубуком (BRIN-NAUB) з перфорацією	—	—	—	—	●
Оздоблення підлокітників дверних карт та центрального підлокітника тканиною	●	●	—	—	—
Оздоблення підлокітників дверних карт та центрального підлокітника синтетичною шкірою	—	—	●	●	●
Фонова світлодіодна ілюмінація карт дверей	—	—	—	●	—
Стеля чорного кольору	—	—	—	●	●
Ремені безпеки червоного кольору	—	—	—	—	●
Педалі з металевими декоративними накладками	—	—	—	—	●
Внутрішні ручки хромовані	●	●	●	●	●
Текстильні килимки	●	●	●	●	●
Комфорт					
Підсилювач керма із зусиллям, що змінюється в залежності від швидкості та умов керування	●	●	●	●	●
Кнопка запуску двигуна "Start"	●	●	●	●	●
Система безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна - Smart Entry and Start	●	●	●	●	●
Круїз-контроль	●	●	●	●	●
Датчики паркування передні та задні (бшт.)	—	—	●	●	●

Примітки:

Умовні позначення:

1 — комбінація натуральної та синтетичної шкіри

●● — стандартне обладнання

«—» — обладнання недоступне

Комплектація	Business	Comfort	Premium	Legend	GR SPORT
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з статичними графічними підказками	●	●	●	●	●
PVM – система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами	—	—	—	●	●
Сонцезахисні козирки з дзеркалом для переднього пасажира	●	●	●	●	●
Відділення для речей у верхній частині панелі приладів з охолодженням	●	●	●	●	●
Відділення для інструментів в підлозі під сидіннями 2-го ряду	●	●	●	●	●
Відділення для окулярів	●	●	●	●	●
Мультифункціональне кермо:					
регулювання за висотою та глибиною	●	●	●	●	●
пелюстки перемикання передач	—	—	—	—	●
Передні сидіння:					
підігрів сидінь	●	●	●	●	●
стандартні сидіння	●	—	—	—	—
комфортні сидіння з регулюванням сидіння водія за висотою	—	●	●	●	—
спортивні сидіння з регулюванням сидіння водія за висотою	—	—	—	—	●
електрорегулювання положення сидіння водія	—	—	●	●	●
центральный підлокітник з речовим відсіком	●	●	●	●	●
кишені в спинках передніх сидінь	●	●	●	●	●
гачки для пакетів у спинках передніх сидінь	—	●	●	●	●
2-й ряд сидінь:					
центральный підлокітник з тримачами для чашок	—	●	●	●	●
відкидна подушка сидіння суцільна	●	—	—	—	—
відкидна подушка сидіння, що піднімається в пропорції 60:40	—	●	●	●	●
Система вентиляції та кондиціювання					
Кондиціонер	●	—	—	—	—
Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/передній пасажир	—	●	●	●	●
Інформаційні пристрої					
Багатофункціональний кольоровий дисплей 4,2" на панелі приладів	●	●	●	●	●
Панель інструментів з ексклюзивним дизайном	—	—	—	●	●
Мультимедійне обладнання					
Мультимедійна система Toyota Smart Connect з 8.0" кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм	●	●	●	●	●
4 динаміки	●	—	—	—	—
6 динаміків	—	●	●	●	●
Підключення:					
система бездротового зв'язку за протоколом Bluetooth	●	●	●	●	●
порт для підключення USB-пристроїв	●	●	●	●	●
підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto (бездротове підключення)	●	●	●	●	●
Розетка 12В у нижній частині центральної консолі	●	●	●	●	●
Додаткова розетка 12В у нижній частині центральної консолі	—	●	●	●	—
Розетка 220В у речовому відсіку переднього центрального підлокітника	●	●	●	●	●
Інтелектуальні системи безпеки					
Засоби активної безпеки					
Антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстремому гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля – ABS + BA + EBD	●	●	●	●	●
Система стабілізації автомобіля – VSC	●	●	●	●	●
Система стабілізації автомобіля з причепом – TSC	●	●	●	●	●
Активна протибуксувальна система – A-TRC	●	●	●	●	●
Системи для руху бездоріжжям					
Система допомоги під час старту вгору – HAC	●	●	●	●	●
Система допомоги під час руху згори – DAC	—	—	●	●	●
Функція імітації блокування заднього міжколісного диференціалу – "Auto LSD"	—	—	●	●	●
Система примусового блокування заднього міжколісного диференціала	●	●	●	●	●
TPWS – система попередження про падіння тиску в шинах	●	●	●	●	●
Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense					
PCS – система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування	●	●	●	●	●
ACC – круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду	●	●	●	●	●
RSA – система розпізнавання та інформування про дорожні знаки	●	●	●	●	●
LDA – система сповіщення про з'їзд зі смуги руху	●	●	●	●	●
AHB – автоматичне дальнє світло	●	●	●	●	●
Система контролю та інформування про втому водія	●	●	●	●	●
Засоби пасивної безпеки					
Подушки безпеки:					
фронтальні для водія та переднього пасажира	●	●	●	●	●
бокові для водія та переднього пасажира	●	●	●	●	●
захисні шторки для всіх рядів сидінь	●	●	●	●	●
подушка безпеки для колін водія	●	●	●	●	●
вимикач подушки безпеки переднього пасажира	●	●	●	●	●
Ремені безпеки:					
переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння)	●	●	●	●	●
візуальне та звукове попередження про непристібнуті ремені безпеки	●	●	●	●	●
Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду	●	●	●	●	●
Замок, що запобігає відкриттю дитячих дверей зсередини	●	●	●	●	●
Засоби проти викрадення:					
Електронний іммобілайзер двигуна	●	●	●	●	●
Центральний замок з дистанційним керуванням	●	●	●	●	●

Умовні позначення:
«●» — стандартне обладнання «—» — обладнання недоступне



Зчіпний пристрій (фаркоп)



Накладки дверних порогів, килимки гумові



Дуги порогів



Жорсткий дах (кунг)



Дуга вантажної платформи

Пластикове покриття кузова



Кришка вантажної платформи



Кріплення для перевезення велосипеда на даху



Колісні диски R17



Колісні диски R17



Колісні диски R18



Колісні диски R18



040 Білий, лак



1G3 Сірий, металік



1L0 Сріблястий, металік

089 Білий, перламутр¹

218 Чорний, металік



3U5 Червоний, перламутр

6X1 Бронзовий, металік²

8X8 Темно-синій, металік

¹ — окрім комплектації Business² — тільки для комплектації Legend

**ПРОГРАМА
ПОДОВЖЕНОЇ
ГАРАНТІЇ
ВІД TOYOTA***

* Програма діє для авто із дати першого продажу якого пройшло менше 10 років або пробіг складає менше 160 тис. км (залежно від того, що настане раніше) та передбачає гарантійні зобов'язання на окремі вузли та агрегати авто за умови проходження ТО в офіційного дилера Toyota в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті www.toyota.ua

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 17.12.2025. Імпортер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

TOYOTA
Асістанс

www.toyota.ua